



Государственное казенное учреждение
Республики Саха (Якутия)
«АГЕНТСТВО СУБСИДИЙ»

677000, г.Якутск, ул.Курашова, д.1/1.
Тел.: (4112) 42-03-50, факс (4112) 42-34-17.
<http://subsidii-jku.ru>; e-mail: as420350@mail.ru
ОКПО 67674268, ОГРН 1111435000819,
ИНН/КПП 1435237430/143501001

06.10.2020 № 524/07-14/6/810

**Руководителям организаций
коммунального комплекса**

*О заполнении новых параметров в подсистеме
«Биллинговый центр»*

Уважаемые Руководители!

В целях обеспечения бесперебойной выгрузки и полноценного отражения сведений от организаций в модуле «Агентство субсидий. Юридические лица» РГИС ЖКХ (далее – АСЮЛ) ГКУ РС (Я) «Агентство субсидий» сообщает следующее.

В связи с вступлением в силу пункта 2.8.1.1. Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения затрат в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные услуги в части применения понижающего коэффициента для организаций, получающих субсидию по услуге Тепловая энергия с 1 июля 2020 года необходимо обеспечить заблаговременное заполнение новых параметров в подсистеме «Биллинговый центр».

1. «Состояние дома для АСЮЛ» заполняется для МКД для услуги Тепловая энергия (применение понижающего коэффициента). Если данный параметр заполнен, то обязательно заполнение параметра «Основание состояния дома для АСЮЛ». В поле данного параметра необходимо указать номер и дату документа, на основании которого дом относится к выбранному состоянию. Если дом исправный, эти параметры не заполняются.
2. «Реквизиты акта ввода ОДПУ», «Тип счетчика (модель)», «Дата поверки», «Дата плановой поверки», «Дата ввода в эксплуатацию» – **обязательные** параметры для Тепловой энергии (применение понижающего коэффициента).
3. В соответствии с проектом нового Порядка предоставления субсидий с 01.01.2021 года выгрузка данных будет производиться по данным ОДПУ по услуге, по домам, где они установлены, и программа выгрузки будет

производить проверку оприборенности дома, в том числе и по параметру «Количество вводов ОДПУ». С декабря месяца 2020 года, параметры «Количество вводов ОДПУ», «Реквизиты акта ввода ОДПУ», «Тип счетчика (модель)», «Дата поверки», «Дата плановой поверки», «Дата ввода в эксплуатацию» станут **обязательными параметрами**, в связи с чем для корректного расчета плана при формировании соглашений и начислений до конца ноября 2020 года необходимо заполнение данных параметров **по всем услугам**. Отмечаем, что при отсутствии заполнения данных параметров будут выходить логи (ошибки) выгрузки, которые будут блокировать всю загрузку файла до устранения ошибки.


4. Параметр «Отсутствие технической возможности установки ОДПУ» заполняется, если в МКД выявлено отсутствие технической возможности установки ОДПУ. Если данный параметр заполнен, то **обязательно** заполнение параметра «Основание отсутствия технической возможности установки ОДПУ», при этом необходимо в поле данного параметра указать номер и дату акта обследования на предмет установления отсутствия технической возможности установки ОДПУ.

Обращаем Ваше внимание на то, что все вышеперечисленные параметры, относящиеся к установке ОДПУ, необходимо заполнить с указанием действия периода с того времени, когда ОДПУ был установлен.

Приложение:

1. *Проект Методики применения понижающего коэффициента*
2. *Инструкция по заведению новых параметров в подсистеме «Биллинговый центр»*

Директор



С.Н. Захаров

Отдел: ОЮЛ